

TILSYNSBOG *Foreløbig udgave*

For Jungle m. slide
FORCE Id nr. 115-27667C

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«



Serie Nr.: 1405-29

Forlystelsens ejer:

Navn: 123fest.dk
Adresse: Marsvænget 30
By: 7000

Beskrivelse af forlystelsen

Oppustelig anordning, hvor i børn kan "tumble". Anordningen er udført i PVC dug, som en pude med 3 sider. Hoppepuden holdes oppustet af centrifugalblæser (kornblæser) der køre kontinuerligt ved brug af hoppepuden.

Betingelser

- 1) Producentens forskrifter om opstilling, betjening, eftersyn, reparation og sikkerhed skal følges.
- 2) Brugermanualen, eller en kopi, skal være umiddelbart tilgængelig ved forlystelsen.
- 3) Personalet skal være indgående instrueret i betjening af forlystelsesapparatet iht. producentens brugermanual samt BEK. nr. 264 af 25/03/2010 § 16 a.

Nærværende tilsynsbog (foreløbig udgave) er kun gyldig til endelig tilsynsbog foreligger, dog senest 2 måneder fra dato for syn.

Nærværende tilsynsbog (foreløbig udgave) skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og FORCE Technology, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.

Sikkerhed

Faldsikring:	I en afstand på 1,2 meter fra puden, på alle åbne sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 0,63 meter.
Minimums alder:	2 år
Maksimum Antal:	7 Personer
Begrænsning:	For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift. Hoppepuden skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld oppustet/oprejste. brugerne må ikke have skarpe eller spidse genstande på sig. Hoppepuden bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.
Nødstop:	-
Rækværk:	Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.
Adgangsvej:	Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters brede.

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

1. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.
2. Politiet og synsvirksomheden skal til enhver tid efter anmodning gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden (§ 21, stk. 9).
3. Politiet kan forbyde brugen af forlystelsesapparat, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for publikum eller det personale, der betjener det (§ 21, stk. 8).

FORCE Technology

Måleteknik, Kemisk analyse & Ledelsessystemer



Martin Knudsen
Inspektør
29-06-2015



Tlf. 43 26 70 00
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Martin Knudsen

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Kontrolattest for forlystelsesapparatet (navn/type og ID-nr.):

Jungle m. Slide 115-27667C.

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 29-06-2015



Tlf. 43 26 70 00
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Martin Krudsen

Synsvirksomhedens underskrift og
stempel/mærke

*Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.*