



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppeborg "Slide"

ID nr.: TI-0652

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17-06-2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14-12-2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 646 af 26-06-2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 264 af 25-03-2010 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: Hoppeborg "Slide"
ID nr.: TI-0652
Ejer/bruger: 123 Fest, Danmarksgade 65, 7000 Fredericia
Førstegangsinpektionsdato: 5. november 2010
Fabrikat: -
Serienummer: -
Vægt: -
Max. vindbelastning: 11 sek/m
Antal forankringer: 8 i bunden og 6 i højde
Max. antal brugere samtidig: i alt 3
Maks. højde på brugere: -
Blæser: to stk. Cibbons 1,1 kW

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko): Ja Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



Oppustelig forlystelse Hoppeborg "Slide"

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med en grundflade på 10,0 m x 3,7 m og totalhøjde 6,2 m.

Slide:

Længde 5,0 m med starthøjde på 2,45 m over bunden og en sluthøjde på 0,7 m.

Udløbsstrækningen er 5,0 m.

Slidens væghøjde 0,9 m, vægbredde 0,4 m, og sliden er 1,75 m bred.

Tilgangen til sliden er via trappe indvendig i forlystelsen, bredde 1,0 m.

Bunden på forlystelsen består af en luftpude med en tykkelse på 0,7 m.

Alle mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at forlystelsen ikke hurtigt kollapser ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.



FOTO





Betingelser

Forlystelsen og evt. faldunderlaget skal holdes fri for sten og skarpe genstande samt grene og andre hårde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, når den er i brug:

være overvåget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd, til fare for andre brugere af forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. En bruger på 4 m² hoppepude = i alt xx. En bruger på pr. 0,6 slidbredde = i alt xx. En bruger på tilgangen til sliden ad gangen.
2. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj. Eventuelt fodtøj skal placeres ved siden af forlystelsen og ikke foran indgangen.
3. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af forlystelsen.
4. Oppustelige forlystelser med slide/rutsjebane, eller med højder hvor brugeren har adgang til højder over 1 m. skal altid være forankret ved brug.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftblæseren skal dagligt efterses for skader, samt ved udendørs brug sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for sæsonen skal forlystelsen opbevares tørt og beskyttet på en sådan måde, at dugen ikke mørner.



Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er godkendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførsel af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

Ingen ___ år på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 5. november 2010

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kaj Rosenstedt
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt






For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.








Tlf: 8731 1448
8000 Århus C.
Riddersgade 1
Østjysk Polit
Politets stempel og underskrift



Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud
med angivelse af tidsfrist for udførelsen

| Dato for eftersyn | Bemærkninger |
|-------------------|---|
| 5. november 2010 | <p>Forlystelsen og tilhørende blæser er undersøgt, afprøvet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne følges.</p> <p> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk Kaj Rosenstedt Konsulent</p> |
| 29 SEP. 2011 | <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk Stempel</p> |
| 27 JULI 2012 | <p>Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Rapport nr. 112-</p> <p>   Tlf. 43 55 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Henrik Oving</p> |



| Dato for eftersyn | Bemærkninger | Tidsfrist for afhjælpning af mangler |
|--|---|--------------------------------------|
| 12 JULI 2013 <i>Arligt inspektion</i> |  <p>Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Rapport nr. 113- <u>28189.001 F</u> Underskrift   Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Michael Lauridsen</p> | |
| 25 JUNI 2014 | <p>Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Rapport nr. 114- <u>26903.002 -6</u></p>   <p>Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Michael Lauridsen</p> | |
| 15 JUNI 2015 |  <p>Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Rapport nr. 115- <u>27667.001-6</u> Underskrift   Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Michael Lauridsen</p> | |

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Kontrolattest for forlystelsesapparatet (navn/type og ID-nr.):

Mega Slide 123F0610.

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 15-06-15



Tlf. 43 26 70 00
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Michael Lauridsen

Synsvirksomhedens underskrift og
stempel/mærke

*Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.*